


Implementación del Plan De Atención Específico para Mpox en EPS Famisanar



Conoce los **Plan De Atención Específico para Mpox**, su importancia y avances en la implementación.

¿Qué es el Plan De Atención Específico para Mpox?

En EPS Famisanar estamos comprometidos a brindar una atención integral y personalizada a nuestros afiliados con diagnóstico de Mpox (Viruela símica). Este plan abarca desde la identificación del riesgo, detección temprana, confirmación diagnóstica, tratamiento, seguimiento y acciones de autocuidado, en los ámbitos ambulatorio, domiciliario y hospitalario. integrando todas las áreas de la organización, la red de prestadores, los usuarios y los entes de control, e incluye a todos los afiliados activos con factores de riesgo o diagnóstico, abarcando el régimen contributivo, movilidad descendente y PAC.

Conoce los hitos que hacen de este plan una herramienta esencial para la atención de nuestros afiliados:

- Hito 1: Identificación del riesgo.
- Hito 2: Valoración signos y síntomas.
- Hito 3: Exámenes diagnósticos.
- Hito 4: Notificación y Control Epidemiológico.
- Hito 5: Manejo clínico y Tratamiento de Soporte.

Propósito del Plan de Atención y población objeto

Orientar los servicios y tecnologías del Plan de atención específico para Mpox en las fases de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento, a través de servicios humanizados, con atributos de calidad que generen satisfacción al afiliado, resultados en salud y un uso racional de los recursos en el marco del Modelo de Atención y gestión del Riesgo de EPS Famisanar SAS.

Criterios de inclusión:

- Pacientes notificados en SIVIGILA para el evento 880. Los diagnósticos CIE 10 incluidos son: B04X – Viruela símica.

Acciones implementadas y tiempo de implementación

Desde la Gerencia en Salud, se han llevado a cabo diversas acciones para fortalecer la implementación del Plan de Atención Específico para Mpox en colaboración con la red de prestadores de salud. Estas acciones incluyen:

- Articulación con los entes territoriales en mesas de Trabajo para seguimiento del programa
- Capacitación a la red de prestadores en la ruta integral de atención

Esta estrategia está diseñada para ofrecer una atención integral, temprana y efectiva, asegurando el bienestar y la calidad de vida de las afiliadas.



Datos Técnicos importantes

- En el año 2025 se han reportado ante el SIVIGILA para EPS Famisanar un total de 6 casos, un caso fue confirmado, 4 casos fueron descartados y un caso se encuentra en proceso de confirmación.
- Los síntomas comunes de la Mpox son erupciones cutáneas o lesiones mucosas que pueden durar de 2 a 4 semanas, acompañadas de fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, falta de energía e inflamación de los ganglios linfáticos.
- La Mpox puede transmitirse por contacto estrecho con personas que tengan la enfermedad, materiales contaminados o animales infectados. Durante el embarazo, el virus puede transmitirse al feto, o al recién nacido durante o después del nacimiento.
- Se debe realizar un seguimiento al paciente reportado por la IPS Primaria al equipo de eventos emergentes a las 24 horas de haber sido notificado.
- Realizar seguimiento en el día 1-7-14-21-28 a pacientes con diagnóstico confirmado para Mpox.

Si eres prestador y necesitas más información comunícate al siguiente correo electrónico:



emergentes@famisanar.com.co